

# KWT, Grad 0

Kurzwaffenschrank, Grad 0 (EN 1143-1)  
Short weapon safe, Grade 0 (EN 1143-1)



Zertifizierter Kurzwaffenschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von max. 5 Kurzwaffen und Munition zugelassen.

### Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- KWT 900: Rückwand vorbereitet zur variablen Aufnahme von bis zu 2 Kurzwaffen, inkl. 8 Aufnahmebolzen mit Schutzhülle zur individuellen Platzierung der Waffen
- Vorrichtung für eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial\*. KWT 900, 1000 und 2000 verfügen über 2 zusätzliche Bohrungen in der Rückwand. KWT 3000, 4000, 5000 und 7000 verfügen über eine zusätzliche Bohrung in der Rückwand
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

Short weapon safe certified grade 0 according to EN 1143-1 for storing handguns and/or ammunition. In each country there are different requirements for the storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

### Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- KWT 900: Variable mounting system for up to 2 short weapons on backwall, standard delivery incl. 8 holding bolts
- Prepared with one anchoring hole in bottom (incl. anchoring hardware) and sizes 900, 1000 and 2000 with two holes and sizes 3000 to 7000 with one hole in rear wall for additional
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035








KWT 2000 mit 4er Kurzwaffenhalter • with up to 4 weapons  
Graphitgrau • graphite grey  
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery




Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
KWT 800	002720-60000		270 x 350 x 280	190 x 261 x 165	29 kg	8,2 l	1
KWT 800 Elo	002720-60360		270 x 350 x 280	190 x 261 x 165	29 kg	8,2 l	1
KWT 900	202200-60000		405 x 360 x 170	325 x 271 x 55	36 kg	5 l	-
KWT 1000	202201-60000	202201-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	49 kg	16 l	1
KWT 2000	202202-60000	202202-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	61 kg	31 l	1
KWT 3000	202203-60000	202203-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	93 kg	66 l	2
KWT 4000	202204-60000	202204-00000	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	106 kg	84 l	2
KWT 5000	202205-60000	202205-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	125 kg	109 l	2
KWT 7000	202207-60000	202207-00000	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	133 kg	118 l	2

# KWT, Grad 0

Zubehör  
Accessories



Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss (ab KWT 1000) Mechanical combination lock (from KWT 1000)	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E (ab KWT 1000) Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E (from KWT 1000)	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab KWT 3000) Electronic lock KABA Combi B 90 (from KWT 3000)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, handle silver	 

Kurzweffenhalter Short weapon holder	KWT 800	KWT 900	KWT 1000	KWT 2000	KWT 3000	KWT 4000	KWT 5000	KWT 7000
Variante Version				1 x 4er up to 4 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 5 weapons with 1 shelf



KWT 900  
Graphitgrau • graphite grey  
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



### Modell KWT 900:

Die Rückwand ist vorbereitet zur variablen Aufnahme von bis zu 2 Kurzweffnen.  
Inkl. 8 Aufnahmebolzen mit Schutzhülle zur individuellen Platzierung der Weffnen.  
Zur Standsicherheit ist der Tresor im Boden und/oder der Rückwand mit beiliegendem Befestigungsmaterial zu sichern.

### Model KWT 900:

Variable mounting system for up to 2 short weapons on backwall. Incl. 8 holding bolts with protective cover for custom storage of the short weapons.  
For secure stability you have to mount the safe via floor and/or the rear wall with delivered anchoring hardware.

# KWT, Grad I

Kurzweffenschrank, Grad I (EN 1143-1)  
Short weapon safe, Grade I (EN 1143-1)



KWT 3100 mit 2 x 5er Kurzweffenhalter • with up to 10 weapons  
Graphitgrau • graphite grey  
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Zertifizierter Kurzweffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Kurzweffenen und Munition zugelassen.

#### Grundausrüstung/Leistungsmerkmale






- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssell
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial\*. KWT 1100 und 2100 verfügen über 2 zusätzliche Bohrungen in der Rückwand. KWT 3100, 4100, 5100, 7100 und 10100 verfügen über eine zusätzliche Bohrung in der Rückwand
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035























Short weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for storing handguns and/or ammunition. In each country there are different requirements for the storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you at country of usage.

#### Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one anchoring hole in bottom (incl. anchoring hardware\*) and sizes 1100 and 2100 with two holes and sizes 3100 to 10100 with one hole in rear wall for additional
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
KWT 1100	212201-60000	212201-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	49 kg	16 l	1
KWT 2100	212202-60000	212202-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	61 kg	31 l	1
KWT 3100	212203-60000	212203-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	93 kg	66 l	2
KWT 4100	212204-60000	212204-00000	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	106 kg	84 l	2
KWT 5100	212205-60000	212205-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	125 kg	109 l	2
KWT 7100	212207-60000	212207-00000	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	133 kg	118 l	2
KWT 10100	212210-60000	212210-00000	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	148 kg	125 l	4

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab KWT 3100) Electronic lock KABA Combi B 90 (from KWT 3100)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber, Griff Vesta bei KWT 10100 80 mm vorstehend 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, handle silver, Vesta handle on KWT 10100 protrudes approx. 80 mm	 

Kurzwaffenhalter Short Weapon holder	KWT 1100	KWT 2100	KWT 3100	KWT 4100	KWT 5100	KWT 7100	KWT 10100
Variante 1 Version 1		1 x 4er up to 4 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 5 weapons with 1 extra shelf	1 x 4er up to 4 weapons
Variante 2 Version 2			2 x 5er up to 10 weapons	2 x 5er up to 10 weapons	2 x 5er up to 10 weapons	2 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 10 weapons with 1 extra shelf	2 x 4er up to 8 weapons
Variante 3 Version 3				3 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 15 weapons with 1 extra shelf	3 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 15 weapons with 1 extra shelf	3 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 15 weapons with 1 extra shelf	3 x 4er up to 12 weapons
Variante 4 Version 4					4 x 5er und zusätzlich 2 Fachböden up to 20 weapons with 2 extra shelves	4 x 5er und zusätzlich 2 Fachböden up to 20 weapons with 2 extra shelves	4 x 4er und zusätzlich 1 Fachboden up to 16 weapons with 1 extra shelf
Variante 5 Version 5							5 x 4er und zusätzlich 1 Fachboden up to 20 weapons with 1 extra shelf
Variante 6 Version 6							6 x 4er und zusätzlich 2 Fachböden up to 24 weapons with 2 extra shelves

# CERVO KWT

Kurzwaffenschrank, Grad I (EN 1143-1)  
Short weapon safe, Grade I (EN 1143-1)



**Zertifizierter Kurzwaffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und optional erhältlicher Brandschutz-Ausstattung. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Kurz- waffen und Munition zugelassen.**

### Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitschloss, 2 Schlüssel
- Optional mit 30 Minuten Brandschutz
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Kurzwaffenhalter aus Schaumstoff für jeweils 5 Kurz- waffen
- Vorrichtung für jeweils eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial\*, zusätzliche Vorrichtung für eine Rückwandverankerung
- Graphitgrau RAL 7024






**Short weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for storing handguns and/or ammunition with optionally available fire protection equipment. In each country there are different requirements for the storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you at country of usage.**

### Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Optional feature 30 min. fire protection
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Short weapon holder, made of foam material, for 5 short weapons
- Prepared with one drilling for floor anchoring incl. anchoring hardware\*, one additional device for an rear wall anchoring
- Graphite grey RAL 7024

CERVO KWT (10 WH)  
Graphitgrau • graphite grey  
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •  
decoration not included in the delivery

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves	Waffenhalter Weapon holder
CERVO KWT (10 WH)	023800-60000	435 x 490 x 430	331 x 418 x 295	128 kg	46 l	1	2 x 5er
CERVO KWT (15 WH)	023810-60000	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	163 kg	70 l	2	3 x 5er
CERVO KWT (20 WH)	023820-60000	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	203 kg	91 l	3	4 x 5er

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring) 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	

Sonstiges / Others	Beschreibung / Description
Brandschutz (30 Minuten) Fire protection (30 minutes)	Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im FORMAT-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	CERVO KWT
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	872
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	899