

Schlüsselsafe Keysafe FO-36/CS



Der Keysafe FO36/CS wurde entwickelt für die sichere Aufbewahrung und Verwaltung von Original- und Zweitschlüsseln. Nichts ist ärgerlicher beim Verlust des Originals, den entsprechenden Ersatzschlüssel nicht sofort griffbereit zu wissen. In vielen Unternehmen werden zudem die Schlüssel von Büromöbeln etc. nicht mehr vom zuständigen Mitarbeiter verwaltet. Die Schlüssel werden beim Verlassen des Arbeitsplatzes im Schlüsseltresor deponiert, somit ist ein externer Verlust ausgeschlossen und ein zu Hause vergessener Schlüssel gehört gleichzeitig der Vergangenheit an.

Die perfekte Lösung

- Elektronisches Schloss mit einfachster Handhabung
- Benutzer und Managercode
- Spezielle Öffnung - für Schlüsseleinwurf bei geschlossenem Schrank
- Spezielles Montage-System



Ausführung

- Türe und Gehäuse aus 3mm Stahlblech
- Schlosspartie verstärkt, einfaches Montage-System
- Elektronischschloss S&G 1007 mit Benutzer- und Managercode
- 36 nummerierte Haken



Masse / Optionen

- Aussenmasse: 350 x 270 x 100 mm (HxBxT)
- Gewicht: 9.7 kg
- Optionen:
 - Alarmkontakte
 - Farbe nach Wahl

Schlüsseltresor ST



ST-100E

- Verstärkte Konstruktion, hoher Schutz mit sichtbarer Manipulation
- 10 verschiedene Grössen
- Elektronisches Schloss
- Rückwandlöcher für Befestigung
- Inneneinrichtungen:
 - Schlüsselhaken mit Nummerierung
 - Schlüsselanhänger mit Nummerierung, ausgenommen ST-36/CS

Standardfarbe: RAL 7035, lichtgrau,
andere Farben lieferbar



ST-3E

Optionen:

- Alarmvorbereitung nach Anforderung
- Bodenbefestigung nach Wahl bei Modell ST-600E und ST-1000E
- Spezialmasse auf Anfrage

Technische Daten

| Modell | Aussenmasse in mm | | | Haken | Gewicht in kg | Bemerkungen |
|----------|-------------------|--------|--------|-------|---------------|----------------------------------|
| | Höhe | Breite | Tiefe* | | | |
| ST-1S | 100 | 100 | 50 | 0 | 1.2 | |
| ST-3E | 155 | 170 | 65 | 3 | 2.1 | |
| ST-10E | 200 | 170 | 75 | 10 | 4.1 | |
| ST-36/CS | 350 | 270 | 100 | 36 | 11 | Vorrichtung für Schlüsseleinwurf |
| ST-50E | 350 | 270 | 100 | 50 | 11 | Vorrichtung für Schlüsseleinwurf |
| ST-100E | 580 | 420 | 140 | 100 | 35 | |
| ST-200E | 635 | 460 | 200 | 200 | 45 | |
| ST-400E | 635 | 810 | 200 | 400 | 75 | |
| ST-600E | 635 | 810 | 300 | 600 | 90 | Bodenbefestigung möglich |
| ST-1000E | 1200 | 550 | 450 | 1000 | 180 | Bodenbefestigung möglich |

* Aussentiefe inkl. Beschläge + 30 mm

ST AS S1

Autoschlüsseltresor, S1 (EN 14450) und A (VDMA 24 992)



ST 35 AS S1
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Alle Modelle dieser Serie sind mit speziellen Hakenleisten für Autoschlüssel und Schlüsselbunde ausgestattet. Zur Aufbewahrung von bis zu 140 Autoschlüsseln geeignet.

bei den ST AS-Modellen beträgt der Abstand der Hakenleisten 98 mm, der Abstand zwischen den Haken beträgt 40 mm und die Hakenlänge beträgt 34 mm

All models of this series are equipped with special hook rails for car keys and bunch of keys. For storage of up to 140 car keys.

In all ST AS-models, the rails are mounted in a distance of 98 mm and the distance in between hooks is 40 mm. The length of each hook is 34 mm.

| Modell Model | Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035 | Außenmaße ¹ Ext. dimensions | Gewicht Weight | Schlüsselwand Key wall | Schlüsselhaken Key hooks |
|-----------------|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ST 21 AS S1 | 021301-00500 | 436 x 460 x 140 | 22 kg | | 21 |
| ST 35 AS S1 | 021302-00500 | 576 x 460 x 140 | 31 kg | | 35 |
| ST 70 AS S1 | 021304-00500 | 636 x 460 x 206 | 41 kg | | 70 |
| ST 140 AS S1 | 021305-00500 | 636 x 460 x 306 | 48 kg | 1 | 140 |

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

ST S1/ ST AS S1

Zubehör
Accessories

| SCHLÖSSER / LOCKS | BESCHREIBUNG / DESCRIPTION | |
|--|---|--|
| Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock | 3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopf-garnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding | |
| Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006 | 1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding | |